


Fuglar í Viðarlundini í Havn

Í samband við undirvísingina í almennari vistfrøði, taldu næmingar á Náttúruvísindadeildini á Fróðskaparsetrinum fuglar í Viðarlundini í Havn í tíðarskeiðinum 1. til 23. februar 2005. Hetta tíðarskeiðið vóru sædd tilsamans 13 fuglasløg. Millum hesi vóru jarðarkona, krikkont, bringureyði og titlingskongur.

Viðarlundin í Havn er eitt satt paradís hjá børnum og barnafamiljum. Hvønn dag síggjast nógv fólk ganga túr í Viðarlundini: Barnagarðsbørn stetlandi á sínum smáu beinum. Vøggustovubørn í barnavogni. Ommur, sum eru úti og lufta hundinum, og mammur og pápar, sum eru sunnudagstúr saman við teirra smáu alvum. Øll steðga vit á við dunnuhylin. Skimast og gleðast um dunurnar, sum koma stimandi ímóti tær og vænta sær ein breyðbita, eitt skons ella okkurt annað leskiligt, sum tú hevur ruddað undan breyðskápinum har heima, men sum var blivið heldur turt til tín egna munn.

Ímeðan kanst tú njóta útsýnið og hoyra fuglarnar láta í trønum rundan um teg: Gráspurvar, starar, dúgvur, turkadúgvur og kvørkveggjur. Hesa gleðina havi eg havt nógv ferðirnar tey seinastu tiggju árin, men hvussu nógvir fuglar munnu veruliga vera í Viðarlundini? Henda spurningin ynskti eg at fáa greiðu á.

Dagliga undirvísing og lívfrøðisnæmingum á Fróðskaparsetrinum. Várhálvuna í 2005 skuldi eg undirvísa í almennari vistfrøði. Vistfrøði er læran um, hvussu dýr og plantur húsast í náttúruni. Her verður millum annað komið inn á, hvørji sløg finnast í einum øki, hvussu nógv er til av teimum ymiskum sløgum, og



Svanir í Viðarlundini í Havn.

hvussu hetta broytist við tíðini. Tað var tí upplagt at fáa lívfrøðisnæmingarnar at eygleiða fuglarnar í Viðarlundini sum part av undirvísingini. Á hendan hátt fingur teir høvi at læra fuglarnar at kenna og fingur eisini eina hóming av, hvussu vísindafólk arbeiða, tá tey ikki sita inni á skrivstovum og hyggja inn í ein telduskerm.

Fuglateljingin


Tankin var gjørdur til veruleika. Næmingarnir skuldu arbeiða saman tveir og tveir. Teir fingur 4 spurningar, sum teir skuldu svara:

- Hvørji fuglasløg eru í Viðarlundini í Havn?
- Hvussu síggja tey út?
- Hvar í Viðarlundini halda tey til?
- Hvussu nógv er til av teimum ymiskum sløgum?

Í uppgávuni skuldu næmingarnir gera eina lýsing av teimum ymiskum fuglasløgum: Hvussu fuglurin sá út, hvussu vorðin og hvussu stórur hann var. Eisini skuldu tey koma

við eini meting um, hvussu nógv var til av teimum ymiskum fuglasløgum í Viðarlundini.

So varð farið til verka. Næmingarnir vóru rættulig ágrýtnir. Vápnadír við pappír, blýanti og onkuntíð eisini við kikara gingu teir túrar



Kort yvir Viðarlundina í Havn.

Fuglaslag	Latínska navnið	Tal í miðal	Lægsta tal	Hægsta tal	Hvussu ofta fuglurinn er sæddur	Títtleiki (%)	Stovnsmæting
Krikkont	<i>Anas crecca</i>	2,0	1	3	28	97	2
Villdunna	<i>Anas platyrhynchos</i>	126,1	50	204	29	100	150-180
Bládúgva	<i>Columba livia</i>	5,6	1	13	14	48	10-15
Kráka	<i>Corvus corone</i>	2,6	0	9	22	76	8-10
Svanur	<i>Cygnus cygnus</i>	2,0	2	2	29	100	2
Bringureyði	<i>Erithacus rubecula</i>	1,2	1	2	14	48	2
Gráspurvur	<i>Passer domesticus</i>	10,9	1	60	25	86	20-30
Jarðarkona	<i>Rallus aquaticus</i>	0,9	0	2	17	59	1-2
Títflingskongur	<i>Regulus regulus</i>	1,2	1	2	6	21	2
Turkadúgva	<i>Streptopelia decaocto</i>	7,1	1	18	29	100	Uml. 20
Stari	<i>Sturnus vulgaris</i>	7,8	0	46	23	79	30-50
Óðinshani	<i>Turdus iliacus</i>	4,2	1	10	9	31	Uml. 10
Kvørkveggja	<i>Turdus merula</i>	6,1	2	13	28	97	Uml. 20

Talva: Tilsamans 13 fuglaslög voru sædd í Viðarlundini í tíðarskeiðinum 1.-23. februar 2005. Á hvørjum túri var talt, hvussu nógvir fuglar voru sæddir. Í talvuni er víst, hvørji fuglaslög voru sædd, og hvussu nógvir fuglar voru sæddir í miðal av hvørjum slagi, umframminsta og størsta talið, ið sætt var á teimum 29 túrunum. Eisini er uppgivið, hvussu ofta fuglurinn varð sæddur á teimum 29 túrunum, og hvat hetta svarar til í %-um. Í seinastu súluni er gjørd ein mæting av, hvussu nógv var til at hvørjum fuglaslagi hetta tíðarskeiðið.

í Viðarlundini bæði tíðliga og seint. Teir 23 dagarnar, kanningin vardi, voru teir tilsamans 29 túrar í Viðarlundini, har teir skrivaðu upp, hvat tey sóu.

Úrslitini

Tá úrslitini voru savnað saman, høvdu tey sæð 13 ymisk fuglaslög. Tann vanligasti fuglurinn var, sum væntað, villdunnurnar, sum fyri tað mesta halda til í dunnuhylinum mitt í Viðarlundini. Mett varð, at okkurt um 150-180 villdunnur hildu til har hesar dagarnar, kanningin var gjørd. Eisini starar og gráspurvur taldust millum tey vanligastu fuglaslögini hesar dagarnar.

Úrslitini frá kanninginini eru víst í talvuni niðanfyri. Eisini er ein lýsing av nøkrum av teimum sjáldsam-aru fuglunum, sum voru sæddir.


Nú kann onkur kanska halda, at 13 fuglaslög í Viðarlundini ikki er serliga nógv. Og tað er tað heldur

ikki. Men havast skal í huga, at kanningin varð gjørd á hávetri, tá flestu fuglarnir eru flýddir suður til heitari lond. Um summarið er talið av fuglaslögum í Viðarlundini munandi hægri, men hvussu nógv fuglaslög halda til har um summarið, vita vit ikki. Heldur ikki, hvussu nógv er til av teimum ymiskum slögum. Men tað kann ein komandi kanning við einum øðrum lívfrøðisliði á Fróðskaparsetrinum kanska greiða okkum frá eina aðru ferð.

Sjáldsamir fuglar

Jarðarkona er lítil og dimmur fuglur; uml. 23-28 cm. til støddar. Eitt sereyðkenni hjá jarðarkonuni er tað langa og eitt sindur boygda reyða nevið. Annars er fuglurinn svartur og morreyður um bakið. Grábláur um bringuna og undir búkinum. Svartar og hvítar rípur um liðirnar. Hon er sera løtt á beinum og reikar stöðugt aftur og

fram, meðan hon leitar eftir føði í moldini. Jarðarkonan helt til úti á hólminum í ovara dunnuhylinum, men annars eru tær av og á at siggja uppi við brúnna við Hvíldarheimið Naina, har Havnará rennur inn í Viðarlundina. Jarðarkona er flyti-fuglur í Føroyum, men kann eisini verða sædd her um veturin. Tær eru tó altíð fáar í tali.





Krikkont sæst javnan í Føroyum og eigur eisini við hvørt her. Hon er heldur minni enn villdunna: uml. 34-38 cm til støddar. Hon er minsta ontin í norðurhøvum. Steggin er brún- og hvít sprøklutur um kroppin við eini hvítari rípu eftir síðuni. Upp undir mintin er hann gullittur. Høvdið er korkareytt og grøn, við nøkrum hvítum rípum. Nevið er dimt gráligt. Bøgan er ikki so litrík sum steggin – brúnlígt sprøklut um alla kroppin, tó ljósari um búkin. Hon hevur ein grønan spegil á veingjunum við hvítari rond. Nevið er dimt gráligt. Krikkantarparið helt til í dunnuhyljunum. Sum oftast tí ovvara, men við hvørt vóru tey í niðara hylinum. Tann eina dagin vóru 2 pør at síggja. Tær høvdu lyndi til at halda seg eitt sindur fyri seg sjálva. Tær vóru friðarligar og ofta einsamallar í tí niðara hylinum. Krikkont er vanlig at síggja í Føroyum, men eigur sjáldan her. Fimm pør eru tó skrásett at hava átt í Føroyum.




Bringureyði er lítil og rundvaksin smáfuglur; umleið 14 cm til støddar. Hann er gulreyður um ennið og næstan niður á búkin. Hetta er eitt sereyðkenni fyri hann. Høvdið, bakið og veingirnir eru morreyð. Undir búkinum er hann ljósagrður. Nevið er dimt. Bringureyði sæst regluliga í Føroyum, men bert eitt par er skrásett at hava átt.



Títlingskongur er minsti fuglur, vit kenna í Føroyum; hann er uml. 9 cm. til støddar. Títlingskongur er støðufuglur ella flytur stuttan veg. Steggin er gulur/reyðgulur um skallan, við svørtum jaðara uttanum, men bøgan er bara gul um skallan við svørtum jaðara uttanum. Bringan og búkurin eru grálig, og bakið er grønlígt. Á veingjunum ber hann tvær breiðar rípur, ið eru dimmar á liti. Hann letur ógvuliga hart og snjalt. Hesi seinastu árin er títlingskongur vorðin alt meira vanligur í Føroyum. Fleiri enn 10 pør eru skrásett at hava átt í Føroyum.

*Eyðfinn Magnussen
Biologur; Fróðskaparsetur Føroya.*

F R Á G R E I Ð I N G



Føroya Fuglaførðifelag



1

2006

20. árg.

- Formaðurin skriar
- Bringureyði
- Samrøða við Mikal Kyrjarhegg
- Triggjar yrkingar um fuglar eftir Mikal Kyrjarhegg
- Gráspurvurin í Føroyum
- Túrur eystur í Barm
- Túrur á Sandoyggi
- Toftavatn
- Føroyar, sæð frá einum svenskum sjónarmiði
- Fuglar í Viðarlundini í Havn
- Sandoyartunnilin er ein höttan ímóti fuglinum, tí tá koma rotturnar
- Parlag og uppfostran hjá Músabróður
- www.FaroeNature.net